


TOPKIT K30/30 C



LCE 1

CE FEM 1.001-A3




POTAIN

Courbes de charges
Lastkurven

Load diagrams
Curvas de cargas


Curve di carico



Autres implantations
Aufstellungsmöglichkeiten

Mounting possibilities
Otras implantaciones

Altre postazioni
其它安装






- i** Nous consulter
- i** Auf Anfrage
- Consult us
- Consultarnos
- Consultateci
- 請向我們查詢

TOPKIT K30/30 C



2 m x 2 m

2,5 m x 2,5 m



F2 • 135 t ■ 124 t
F3 • 92 t ■ 77 t
ΣA 74 t

F1 • 87 t ■ 85 t
ΣA 87 t

P2 • 165 t ■ 223 t
F3 • 99 t ■ 163 t
ΣA 99 t

F1 • 113 t ■ 123 t
ΣA 105 t

F1 • 103 t ■ 126 t
ΣA 116 t

• Réactions en service
■ Réactions hors service
ΣA A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.

• Reactions in service
■ Reactions out of service
Without load and ballast with longest jib and maximum height.

• Reazioni in servizio
■ Reazioni fuori servizio
A vuoto senza zavorra e con bracci massimo e altezza massima.

• Reaktionskräfte in Betrieb
■ Reaktionskräfte außer Betrieb
ΣA Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

• Reacciones en servicio
■ Reacciones fuera de servicio
Sin carga, sin lastre con flecha y altura máxima.

• 工作状态下的反应
■ 非工作状态下的反应
空载、无配重、起重臂和高度均为最大值。